new horizon

Listino prezzi al pubblico settembre 2023

Giradischi

101

giradischi a telaio rigido, trazione a cinghia, spessore plinto 25mm, cuscinetto di precisione in acciaio, motore sincrono 24V, piatto in metacrilato cristallino da 10mm, braccio dritto in alluminio da 8,6", terminali di uscita RCA dorati con terra. Fornito di: testina MM AudioTechnica AT-91R, cavo di segnale RCA + terra. Finitura plinto laminato nero opaco.

€ 435,-

con coperchio parapolvere aggiungere € 50,-

121

stesse caratteristiche del modello 101 ma dotato di piatto in metacrilato cristallino da 12mm. Finitura plinto laminato nero opaco.

€ 485,-

con coperchio parapolvere aggiungere € 50,-

129

giradischi a telaio rigido, trazione a cinghia, spessore plinto 25mm, cuscinetto di precisione in acciaio, motore sincrono 24V, piatto in metacrilato cristallino da 12mm, braccio dritto in PA12/alluminio da 9" NH91, terminali di uscita RCA dorati con terra. Fornito di cavo di segnale RCA + terra. Finitura plinto: laminato legno vinilico di alta qualità a rilievo (legno nero; pino cascina - tonalità chiara; noce pecan - tonalità scura).

- fornito con testina Audio-Technica AT-91R

€ 690,-

- fornito con testina Audio-Technica AT-VM520EB

€ 800,-

- fornito con testina Audio-Technica AT-VM540ML

€ 950,-

con coperchio parapolvere aggiungere € 50,-

190

giradischi a telaio rigido, trazione a cinghia, doppio plinto isolato da lamina di gomma tecnica ad alta densità da 3mm, spessore plinto 25mm, cuscinetto di precisione in acciaio, motore sincrono 24V, piatto in metacrilato cristallino da 12mm, braccio dritto in PA12/alluminio da 9" NH91, terminali di uscita RCA dorati con terra. Fornito di cavo di segnale RCA + terra. Finitura plinto: laminato legno vinilico di alta qualità a rilievo (legno nero; pino cascina - tonalità chiara; noce pecan - tonalità scura).

- fornito con testina Audio-Technica AT-91R

€ 890,-

- fornito con testina Audio-Technica AT-VM520EB

€ 1.000,-

- fornito con testina Audio-Technica AT-VM540ML

€ 1.150,-

con coperchio parapolvere aggiungere € 50,-

201

giradischi a telaio rigido, trazione a cinghia, spessore plinto 25mm, cuscinetto di precisione in acciaio, motore sincrono 24V, piatto in metacrilato cristallino da 20mm, braccio dritto in PA12/alluminio da 9" con VTA regolabile NH95, terminali di uscita RCA dorati con terra. Fornito di: coperchio parapolvere in SAN trasparente e cavo di segnale RCA + terra. Finitura plinto laccata opaca colore nero o bianco.

fornito con testina Audio-Technica AT-91R
 fornito con testina Audio-Technica AT-VM520EB
 € 1.100, fornito con testina Audio-Technica AT-VM540ML
 € 1.250,-

202

giradischi a telaio rigido, trazione a cinghia, doppio plinto isolato da lamina di gomma tecnica ad alta densità da 3mm, cuscinetto di precisione in acciaio, motore sincrono 24V, piatto in metacrilato cristallino da 20mm, braccio dritto in PA12/alluminio da 9" con VTA regolabile NH95, terminali di uscita RCA dorati con terra. Fornito di coperchio parapolvere in SAN trasparente e cavo di segnale RCA + terra. Finitura plinto laccata opaca colore nero o bianco.

fornito con testina Audio-Technica AT-91R
 € 1.290, fornito con testina Audio-Technica AT-VM520EB
 € 1.400, fornito con testina Audio-Technica AT-VM540ML
 € 1.550,-

301

giradischi a telaio rigido, trazione a cinghia, spessore plinto 40mm, cuscinetto di precisione in acciaio, motore sincrono 24V, piatto in metacrilato cristallino da 28mm lavorato al tornio CNC su tutti i lati, braccio dritto in PA12/alluminio da 9" con VTA regolabile NH95, terminali di uscita RCA dorati con terra, piedini disaccoppianti ad alte prestazioni (realizzati in Delrin®, acciaio, gomma naturale a bassa densità e HQR compound). Fornito di: coperchio parapolvere in SAN trasparente; cavo di segnale RCA + terra. Testina non fornita.

- Finitura plinto laccata opaca colore nero o bianco
- Finitura in legno laccato lucido
€ 2.790,-

301ceramic

giradischi a telaio rigido, trazione a cinghia, spessore plinto 40mm, cuscinetto di precisione in acciaio, motore sincrono 24V, piatto in metacrilato cristallino da 28mm lavorato al tornio CNC su tutti i lati, cuffia perno in ottone, braccio dritto in PA12/ottone da 9" con VTA regolabile NH95 e 4 cuscinetti snodo in ceramica, contrappeso in ottone, terminali di uscita RCA dorati con terra, piedini disaccoppianti ad alte prestazioni (realizzati in Delrin®, acciaio, gomma naturale a bassa densità e HQR compound). Fornito di: coperchio parapolvere in SAN trasparente; cavo di segnale RCA + terra. Testina non fornita.

Finitura plinto laccata opaca colore nero o bianco
 € 2.490, Finitura in legno laccato lucido
 € 3.290,-

303

giradischi a telaio rigido, trazione a cinghia, triplo plinto isolato da lamine di gomma tecnica ad alta densità da 3mm di spessore, cuscinetto di precisione in acciaio, motore sincrono 24V, piatto in metacrilato cristallino da 28mm lavorato al tornio CNC su tutti i lati, braccio dritto in PA12/alluminio da 9" con VTA regolabile NH95, terminali di uscita RCA dorati con terra, piedini disaccoppianti ad alte prestazioni (realizzati in Delrin®, acciaio, gomma naturale a bassa densità e HQR compound). Fornito di: coperchio parapolvere in SAN trasparente; cavo di segnale RCA + terra. Testina non fornita. Finitura plinto laccata opaca colore nero o bianco

€ 2.890,-

303ceramic

giradischi a telaio rigido, trazione a cinghia, triplo plinto isolato da lamine di gomma tecnica ad alta densità da 3mm di spessore, cuscinetto di precisione in acciaio, motore sincrono 24V, piatto in metacrilato cristallino da 28mm lavorato al tornio CNC su tutti i lati, cuffia perno in ottone, braccio dritto in PA12/ottone da 9" con VTA regolabile NH95 e 4 cuscinetti snodo in ceramica, contrappeso in ottone, terminali di uscita RCA dorati con terra, piedini disaccoppianti ad alte prestazioni (realizzati in Delrin[®], acciaio, gomma naturale a bassa densità e HQR compound). Corredato di alimentazione esterna con cambiavelocità elettronico **ALE**. Fornito di: coperchio parapolvere in SAN trasparente; cavo di segnale RCA + terra. Testina non fornita. Finitura plinto laccata opaca colore nero o bianco

€ 2.890,-

GDS II

giradischi a telaio flottante, trazione a doppia cinghia siliconica, doppio plinto disaccoppiato da molle e smorzatori, cuscinetto di precisione in ceramica, piatto tornito in metacrilato da 28mm, motore sincrono 24V, cuffia perno in ottone, braccio dritto in PA12/ottone da 9" con VTA regolabile NH95 e 4 cuscinetti snodo in ceramica, contrappeso in ottone, terminali di uscita RCA dorati con terra. Corredato di alimentazione esterna con cambiavelocità elettronico **ALE**. Fornito di coperchio parapolvere e cavo di segnale RCA + terra. Testina non fornita.

- Finitura in legno laccato lucido

€ 5.490,-

Elettroniche

ALE

alimentatore esterno con generatore digitale della frequenza di alimentazione. Consente il cambio di velocità elettronico (33,3 – 45 – 78 giri/min) .

€ 439,-

Accessori

Al'Mat	tappetino per giradischi realizzato in Alcantara® 100%. Spessore 0,8 mm, antistatico, idrorepellente, antiscivolo.	€ 99,-
GD Special Balls	cuscinetto di precisione in allumina a bassissimo attrito	€ 39,90
GD 12 Platter	Piatto in metacrilato cristallino da 12 mm di spessore con adattatore perno in alluminio per 101	€ 129,-
GD Clamp	peso pressadisco stabilizzatore in alluminio aeronautico da 510 gr.	€ 89,-
GD Adapter 45 GD Double Belt	adattatore universale per l'utilizzo dei vinili da 7" (45 giri) kit per utilizzare doppia cinghia di trasmissione (non applicabile su 101) Velocità consentite: 33 giri/min. Con alimentatore ALE: 33 e 45 giri/min.	€ 14,90 € 79,-
GD Carbon spacers	set di 3 dischi per la regolazione del VTA Pro-Ject Debut Carbon da 8,6"	€ 59,-
NH spacers	set di 3 spessori per la regolazione del VTA del braccio NH91 e NH92	€ 49,-
Dust cover	coperchio in plexyglas piegato a caldo per giradischi	€ 89,-
Feet 5030RD	Kit di 4 piedini ad alte prestazioni realizzati in Delrin®, gomma naturale a bassa densità, acciaio e HQR compound (Hard Quiet Rubber). Diametro 49 mm; altezza 32 mm. Carico massimo per piedino: 8 Kg. Sistema di fissaggio tramite vite filettata M8 lunga 12 mm, o con filet femmina M8	€ 199,- to

Feet 6040RD Kit di 4 piedini ad alte prestazioni realizzati in

€ 299,-

Delrin[®], gomma naturale a bassa densità, acciaio e

HQR compound (Hard Quiet Rubber).

Diametro 64 mm; altezza 38 mm. Carico massimo per piedino: 12 Kg. Sistema di fissaggio tramite vite filettata M8 lunga 20 mm, o con filetto

femmina M8

Ricambi Cinghia cinghia siliconica di ricambio € 15, GD Power 24AC trasformatore 230VAC/24VAC € 39,-



www.newhorizonaudio.com