

**creaktiv**<sup>®</sup>

Exklusive HiFi-Möbel

2023  
*agosto*

## creaktiv REFERENCE line

Linea top del catalogo CREAKTIV. Elevate prestazioni, configurazioni standard e a su misura.

- struttura di sostegno antirisonante in alluminio a 4 camere riempite in sabbia di quarzo.
- ripiani smorzanti a elevata capacità dissipante (5 punti di accoppiamento/disaccoppiamento/dissipazione dell'elettronica dal pavimento)
- parti metalliche trattate con tecnologia **ci<sup>2</sup>p** di CreaktivSystems

## creaktiv TREND line

Linea base del catalogo CREAKTIV. Prestazioni elevate a prezzi concorrenziali.

- struttura di sostegno antirisonante in alluminio a 4 camere riempibili in sabbia di quarzo
- ripiani in MDF da 28 mm di spessore rivestite in melammina antigraffio di elevata qualità.

## creaktiv TREND line High Gloss

La linea base del catalogo CREAKTIV si arricchisce delle nuove finiture lucide High Gloss.

Alle elevate prestazioni audio si accompagna ora una finitura elegante e moderna che permette di inserire il mobile negli ambienti più esclusivi.




- struttura di sostegno antirisonante in alluminio a 4 camere riempibili in sabbia di quarzo
- ripiani in MDF da 28 mm di spessore rivestite in melammina lucida antigraffio ad elevata resistenza.




## creaktiv ACCESSORI



Una vasta linea di accessori che completano i mobili portaelettroniche CREAKTIV e li adattano ad esigenze specifiche (punte e sottopunta, ruote, piedini, organizzazione del cablaggio, ...)

Disponibili anche basi da terra per amplificatori e per diffusori acustici delle varie linee di produzione.



The logo for Creaktiv, featuring the word "creaktiv" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters are white with a subtle red-to-white gradient shadow effect behind them. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the letter 'v'.




Little Reference ci <sup>2</sup> p					
	1-2	1-3	1-4		
					Ripiano aggiuntivo + 4 tubi 
	€ 2.250,-	€ 3.190,-	€ 4.250,-		€ 1.380,-
	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Altezza ripiano	Portata per ripiano	
	620 x 500 x 36 mm	530 x 500 mm	su richiesta	60 Kg	
Dettagli : Ripiani pluristrato con riempimento antirisonante, tubi sostegno antirisonanti a 4 camere diametro 35mm colore silver o nero, riempimento antirisonante con tecnologia cf p, punte e sottopunta. Finitura standard : multistrato di betulla naturale Finiture opzionali : Bianco, nero, ciliegio (sovrapprezzo +10%); colore a scelta (sovrapprezzo +25%)					




Midi Reference					
	1-2	1-3	1-4		
					Ripiano aggiuntivo + 4 tubi 
	€ 2.870,-	€ 3.990,-	€ 5.170,-		€ 1.590,-
	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Altezza ripiano	Portata per ripiano	
	620 x 500 x 45 mm	530 x 500 mm	su richiesta	60 Kg	
Dettagli : telaio dei ripiani fatto a mano, tubi sostegno antirisonanti a 4 camere diametro 35mm colore silver o nero, riempimento antirisonante con tecnologia cf p, punte e sottopunta. Finitura standard : telaio ripiani in betulla naturale; vetro colore nero, bianco o silver. Finiture opzionali : Bianco, nero, ciliegio (sovrapprezzo +10%); colore a scelta (sovrapprezzo +25%)					

Big Reference					
	1-2	1-3	1-4		
					Ripiano aggiuntivo + 4 tubi 
	€ 3.330,-	€ 4.830,-	€ 5.990,-		€ 1.830,-
	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Altezza ripiano	Portata per ripiano	
	680 x 550 x 45 mm	590 x 550 mm	su richiesta	60 Kg	
Dettagli : telaio dei ripiani fatto a mano, tubi sostegno antirisonanti a 4 camere diametro 35mm colore silver o nero, riempimento antirisonante con tecnologia cf p, punte e sottopunta. Finitura standard : telaio ripiani in betulla naturale; vetro colore nero, bianco o silver. Finiture opzionali : Bianco, nero, ciliegio (sovrapprezzo +10%); colore a scelta (sovrapprezzo +25%)					


**Big Reference ci<sup>2</sup>p PLUS**

	1-4		<p>Ripiano aggiuntivo + 4 tubi</p> 	<p><b>PREZZI SU RICHIESTA</b></p>							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimensioni esterne</th> <th>Dimensioni interne</th> <th>Altezza ripiano</th> <th>Portata per ripiano</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>680 x 550 x 45 mm</td> <td>590 x 550 mm</td> <td>su richiesta</td> <td>60 Kg</td> </tr> </tbody> </table> <p>                     Dettagli : telaio dei ripiani fatto a mano, 4 cilindri di accoppiamento, tubi sostegno antirisonanti a 4 camere diametro 35mm colore silver o nero, riempimento antirisonante con tecnologia cf p, punte e sottopunta.                      Finitura standard : telaio ripiani in betulla naturale; vetro colore nero, bianco o silver.                      Finiture opzionali : Bianco, nero, ciliegio (sovrapprezzo +10%); colore a scelta (sovrapprezzo +25%)                 </p>	Dimensioni esterne		Dimensioni interne	Altezza ripiano	Portata per ripiano	680 x 550 x 45 mm	590 x 550 mm	su richiesta	60 Kg
Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Altezza ripiano	Portata per ripiano								
680 x 550 x 45 mm	590 x 550 mm	su richiesta	60 Kg								

<p><b>Big Reference Double</b></p>												
	2-2			<p>Ripiano aggiuntivo + 6 tubi</p> 								
	<p>€ 5.190,-</p>		<p>€ 2.590,-</p>									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimensioni esterne</th> <th>Dimensioni interne</th> <th>Altezza ripiano</th> <th>Portata per ripiano</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.300 x 550 x 45 mm</td> <td>2 x 590 x 550 mm</td> <td>su richiesta</td> <td>60 Kg</td> </tr> </tbody> </table> <p>                     Dettagli : telaio dei ripiani fatto a mano, tubi sostegno antirisonanti a 4 camere diametro 35mm colore silver o nero, riempimento antirisonante con tecnologia cf p, punte e sottopunta.                      Finitura standard : telaio ripiani in betulla naturale; vetro colore nero, bianco o silver.                      Finiture opzionali : Bianco, nero, ciliegio (sovrapprezzo +10%); colore a scelta (sovrapprezzo +25%)                 </p>	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Altezza ripiano	Portata per ripiano	1.300 x 550 x 45 mm	2 x 590 x 550 mm	su richiesta	60 Kg			
Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Altezza ripiano	Portata per ripiano									
1.300 x 550 x 45 mm	2 x 590 x 550 mm	su richiesta	60 Kg									

<p><b>Little Reference Double</b></p>												
	2-2			<p>Ripiano aggiuntivo + 6 tubi</p> 								
	<p>€ 3.450,-</p>		<p>€ 1.690,-</p>									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimensioni esterne</th> <th>Dimensioni interne</th> <th>Altezza ripiano</th> <th>Portata per ripiano</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.180 x 500 x 45 mm</td> <td>2 x 530 x 500 mm</td> <td>su richiesta</td> <td>60 Kg</td> </tr> </tbody> </table> <p>                     Dettagli : telaio dei ripiani fatto a mano, tubi sostegno antirisonanti a 4 camere diametro 35mm colore silver o nero, riempimento antirisonante con tecnologia cf p, punte e sottopunta.                      Finitura standard : ripiani in betulla naturale.                      Finiture opzionali : Bianco, nero, ciliegio (sovrapprezzo +10%); colore a scelta (sovrapprezzo +25%)                 </p>	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Altezza ripiano	Portata per ripiano	1.180 x 500 x 45 mm	2 x 530 x 500 mm	su richiesta	60 Kg			
Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Altezza ripiano	Portata per ripiano									
1.180 x 500 x 45 mm	2 x 530 x 500 mm	su richiesta	60 Kg									

**Little Reference**



Dimensioni esterne : 620 x 500 x 36 mm

Dimensioni ripiano : 620 x 500 mm

Altezza totale : 106 mm

Portata : 60 Kg

Dettagli : ripiano pluristrato.


Tubi sostegno antirisonanti a 4 camere diametro 35mm colore silver o nero, riempimento antirisonante con tecnologia cƒ p, punte e sottopunta, 3 elementi di accoppiamento.

Finitura standard : multistrato di betulla naturale.

Finiture opzionali : bianco, nero, ciliegio (sovrapprezzo +10%)  
colore a scelta (sovrapprezzo +25%)

€ 1.390,-

**Midi Reference**



Dimensioni esterne : 620 x 500 x 45 mm

Dimensioni ripiano : 620 x 500 mm

Altezza totale : 116 mm

Portata : 60 Kg

Dettagli : telaio dei ripiani fatto a mano con ricopertura in vetro.


Tubi sostegno antirisonanti a 4 camere diametro 35mm colore silver o nero, riempimento antirisonante con tecnologia cƒ p, punte e sottopunta, 3 elementi di accoppiamento.

Finitura standard : telaio ripiani in betulla naturale;  
vetro colore nero, bianco o silver.

Finiture opzionali : bianco, nero, ciliegio (sovrapprezzo +10%)  
colore a scelta (sovrapprezzo +25%)

€ 1.690,-

**Big Reference**



Dimensioni esterne : 680 x 550 x 45 mm

Dimensioni ripiano : 680 x 550 mm

Altezza totale : 116 mm

Portata : 60 Kg






Dettagli : telaio dei ripiani fatto a mano con ricopertura in vetro.






Tubi sostegno antirisonanti a 4 camere diametro 35mm colore silver o nero, riempimento antirisonante con tecnologia cƒ p, punte e sottopunta, 3 elementi di accoppiamento.






Finitura standard : telaio ripiani in betulla naturale;  
vetro colore nero, bianco o silver.






Finiture opzionali : bianco, nero, ciliegio (sovrapprezzo +10%)  
colore a scelta (sovrapprezzo +25%)



€ 1.990,-

<b>Trend 1</b>				
	1-2	1-3	1-4	
				Ripiano aggiuntivo + 4 tubi 
	€ 538,-	€ 718,-	€ 838,-	€ 285,-
	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Altezza ripiano	Portata per ripiano
	600 x 480 x 28 mm	515 x 480 mm	1°: 250mm; 2° e succ. 170 mm	60 Kg
Dettagli : Ripiani rivestiti in melamina, tubi sostegno antirisonanti a 4 camere diametro 35mm colore silver o nero, riempimento antirisonante in sabbia di quarzo (opzionale sovrapprezzo +20%), piedini. Finitura standard : melamina colore acero, ciliegio, wengè, nero, bianco, grigio.				

<b>Trend 2</b>				
	2-2	2-3	2-4	
				Ripiano aggiuntivo + 6 tubi 
	€ 669,-	€ 949,-	€ 1.199,-	€ 360,-
	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Altezza ripiano	Portata per ripiano
	1.160 x 480 x 28 mm	2 x 515 x 480 mm	1°: 250mm; 2° e succ. 170 mm	60 Kg
Dettagli : Ripiani rivestiti in melamina, tubi sostegno antirisonanti a 4 camere diametro 35mm colore silver o nero, riempimento antirisonante in sabbia di quarzo (opzionale sovrapprezzo +20%), piedini. Finitura standard : melamina colore acero, ciliegio, wengè, nero, bianco, grigio.				

<b>Trend 3</b>				
	3-2	3-3	3-4	
				Ripiano aggiuntivo + 8 tubi 
	€ 870,-	€ 1.250,-	€ 1.550,-	€ 570,-
	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Altezza ripiano	Portata per ripiano
	1.720 x 480 x 28 mm	3 x 515 x 480 mm	1°: 250mm; 2° e succ. 170 mm	60 Kg
Dettagli : Ripiani rivestiti in melamina, tubi sostegno antirisonanti a 4 camere diametro 35mm colore silver o nero, riempimento antirisonante in sabbia di quarzo (opzionale sovrapprezzo +15%), piedini. Finitura standard : melamina colore acero, ciliegio, wengè, nero, bianco, grigio.				

Trend 1 High Gloss													
	2	3	4										
					Ripiano aggiuntivo + 4 tubi 								
	€ 718,-	€ 958,-	€ 1.198,-		€ 358,-								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimensioni esterne</th> <th>Dimensioni interne</th> <th>Altezza ripiano</th> <th>Portata per ripiano</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>560 x 440 x 29 mm</td> <td>475 x 440 mm</td> <td>1°: 230mm; 2° e succ. 160 mm</td> <td>60 Kg</td> </tr> </tbody> </table> <p>           Dettagli : Ripiani rivestiti in melamina lucida ad elevata resistenza, tubi sostegno antirisonanti a 4 camere Ø35mm colore silver o nero, riempimento antirisonante in sabbia di quarzo (opzionale sovrapprezzo +20%), piedini.            Finitura standard : melamina colore nero o bianco.         </p>					Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Altezza ripiano	Portata per ripiano	560 x 440 x 29 mm	475 x 440 mm	1°: 230mm; 2° e succ. 160 mm	60 Kg
Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Altezza ripiano	Portata per ripiano										
560 x 440 x 29 mm	475 x 440 mm	1°: 230mm; 2° e succ. 160 mm	60 Kg										

<b>Base smorzante pluristrato</b>			
	440 x 400 x 36 mm	500 x 480 x 36 mm	
			
	€ 659,-	€ 719,-	
<p>                     Dettagli : ripiani pluristrato con riempimento antirisonante compreso set punte e sottopunta.                      Finitura standard : multistrato di betulla naturale.                      Finiture opzionali : nero, ciliegio (sovrapprezzo +15%)                 </p>			

		Punte a cono	Piedini
		Colore silver o nero Ø35 mm altezza regolabile	Colore nero Ø35 mm
		Set da 4 pezzi € 145,- Set da 6 pezzi € 190,-	Set da 4 pezzi € 35,- Set da 6 pezzi € 45,-

	Ruote Design	
<b>Personalizzazione altezza ripiani (a ripiano):</b>  Trend 1: € 50,- Trend 2: € 75,- Trend 3: € 100,-		
	Colore silver o nero Portata per ruota 75 Kg	
	Set da 4 pezzi € 118,- Set da 6 pezzi € 155,-	

## Tubi montanti a 4 camere

	Lunghezza	Vuoti	Riempiti e smorzati
	60 mm	€ 18	€ 23,-
170 mm	€ 23,-	€ 30	
210 mm	€ 30	€ 38,-	
250 mm	€ 36,-	€ 47,-	
40 ~ 200 mm	€ 30	€ 38,-	
201 ~ 300 mm	€ 42	€ 54	
301 ~ 400 mm	€ 54	€ 66	
Prezzo riferito al singolo montante. Colore silver o nero. Ogni montante fornito insieme a n°2 rondelle e n°1 madrevite senza fine.			

**creaktiv**<sup>®</sup>

Importazione e distribuzione:  
AudioMondo  
Viale Tiberina, 75  
06059 Todi (PG)  
tel/fax 075 894 80 87  
info@audiomondo.com

[www.audiomondo.com](http://www.audiomondo.com)

Descrizioni, caratteristiche e prezzi soggetti a cambiamento senza preavviso.  
Prezzi al pubblico IVA compresa.